

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2024 – 2025 учебному году**  
составлен "22" июля 2024 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 «Теремок»  
2005год

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел образования Администрации Октябрьского района

(учредитель организации)

346474, Российская Федерация, Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 34А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Еремеева Ирина Михайловна 8-928-171-80-82

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "24" июня 2024 г. № 131 в период с "22" по "22" июля 2024 г.

комиссией по приему образовательных организаций Октябрьского района к новому 2024-2025 учебному году (наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

- 1.Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель комиссии;
- 2.Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, заместитель председателя;
- 3.Сухоносенко Анна Владимировна, заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района по образовательному менеджменту, член комиссии (по согласованию);
- 4.Шульженко Владимир Николаевич, инспектор по обеспечению безопасности, секретарь комиссии (по согласованию);
- 5.Зорин Сергей Андреевич, начальник ПДН ОП № 3 МУ МВД России «Новочеркасское», майор полиции (член комиссии по согласованию);
- 6.Сухорукова Софья Сергеевна, начальник отдела строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района, член комиссии;
- 7.Сватеев Александр Михайлович, начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района, член комиссии;
- 8.Лысенко Антон Сергеевич, старший инженер ГОВиЭИТСОиБ, младший лейтенант полиции (член комиссии по согласованию);
- 9.Барыкин Евгений Александрович, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области, старший лейтенант полиции (член комиссии по согласованию);
- 10.Опрышко Людмила Григорьевна, председатель Октябрьской (с) районной организации Общероссийского Профсоюза (член комиссии по согласованию);

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 «Теремок»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:



Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 «Теремок» от «01» апреля 2015 года:

(полное наименование образовательной организации)

№ 147 от «01» апреля 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 09.12.2011 г. серия 61-АЖ № 638103 " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от 09.12.2011 года Серия 61-АЖ № 638104 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная «08» октября 2015 г.,

Серия 61ЛЮ1 № 0003569, регистрационный номер № 7038 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -

бессрочно

**2. Декларация пожарной безопасности организации от "09" июля 2020 г. оформлена.**  
(только для дошкольных образовательных учреждений)

**3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.**  
(разработан, не разработан)

**4. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на 0 мест.**

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: (всего) \_\_\_\_\_, выполнены

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеют)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеют)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: МБДОУ д/с № 43 «Теремок», выполнены самостоятельно,

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не имеется, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеют)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена кровли, ремонт отмостки, установка водостоков.

(при необходимости проведения указанных работ

перечислить их количество и основной перечень работ)







б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); - **имеется, 40 человек, удовлетворительное**;

музей - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное) **не имеется** -;

учебные мастерские - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1;

столярная мастерская - 1 и др.), состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное) - **не имеется**;

компьютерный класс - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное) - **не имеется**,

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - **не имеется**;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена не в полном объеме**;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **6** единиц, из них подлежит списанию - **1** единица, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единиц.

Основные недостатки: устаревание ИКТ, низкая скорость работы, выход из строя системы;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает, обеспечивает (не обеспечивает(имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - **удовлетворительное**(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_

г. №\_\_\_, \_\_\_\_\_

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: комплект-классов - \_\_\_; доска ученическая - \_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - \_\_\_; фонд учебников - \_\_\_, \_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

**б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)**

общая площадь участка - **4490** кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются соответствуют санитарным требованиям**

\_\_\_\_\_.



(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется спортивная лесенка, кольцеброс, турник соответствует требованиям безопасности** (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**7. Медицинское обслуживание в организации** \_\_\_\_\_ **организовано:**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным медицинским персоналом** (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Организация медицинской помощи	1,5	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "25" октября 2018 г. № ЛО-61-01-006764, регистрационный номер Серия МЗ РО Л № 007671;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 8 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); стоматологический кабинет - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); процедурная - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется** ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**8. Питание обучающихся -** \_\_\_\_\_ **организовано**

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смены, в \_\_\_\_\_ (количество смен) столовых на 102 посадочных мест. Буфет **не имеется** на \_\_\_\_\_ мест.

(количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** ; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из



малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет \_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией в соответствии с заключенными муниципальными контрактами № 43/2П от 01.04.2024, №43 2П-2 от 01.04.2024 г. СПКС «Донские овощи».

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным (организовано, не организовано)

нормам соответствует. (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

соответствует, акты допуска к (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: (имеется, не имеется)

Овощерезка для готовой продукции – 1 шт., протирачная машина-1шт.; (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется. (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется (десятидневное); (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода. (организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется. (имеется, не имеется)

Контракт № 25-12/222/О от 11.01.2024 г. ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

(реквизиты договора, № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, организация \_\_\_\_\_, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

9.А.Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеются бесконтактные термометры



- б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеется
- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеются
- г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеются
- д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются
- е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются

**10. Транспортное обеспечение организации** - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется; (имеется, не имеется)
- б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

- г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)
- установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_, количество - \_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

**11. а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от " 24 " 08 2022 года оформлен**

б) Акт категорирования от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

в) Категория объекта **четвертая**

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций \_\_\_\_\_ 150.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции ((оборудованы, не оборудованы / если оборудованы - номер договора) ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», Договор от « 11 » 01 2024 г. № 156-523-16/ТО ; Контракт № 9/24 от 11.01.2024г. ИП Энговатов А.А.

Если нет, для 4 категории опасности объекта:







оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация оповещения людей о пожаре Гранит-12 с выводом на пульт 01, автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением о пожаре в помещениях Рокот – 4, ИПД-87 шт., ИПР – 16 шт., акустическая система АС-2 оповещатель голосовой-8 шт., оповещатель световой «Выход» -14 шт., пожарное освещение – 4 шт.(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения .  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия  
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании свидетельства о проверке № 07.003834.19 от «28» августа 2019 года, выданного ООО «Электрик – Мастер»

(наименование организации, проводившей проверку) соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены .  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовая котельная .  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,  
(проведена, не проведена).

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности не требуется (договор на поставку газа).

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива нет необходимости .  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)



Воздухообмен осуществляется за счет проточной, естественной вентиляции  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))  
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
ГУП РО «УРСВ» Филиал Октябрьский Контракт № 118К от 11.01.2024г.

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Контракт № 43-3-12570/24 от 01.12.2023г;

17. Канализация \_\_\_\_\_

II. Заключение комиссии муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 «Теремок»

(полное наименование организации)

к новому 2024 - 2025 учебному году готово

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Произвести замену пожарной сигнализации, объект соответствует требованиям сигнализации, объект соответствует требованиям антитеррористической безопасности при Обеспечении ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) до их замены в установленном порядке безопасности (АПС) до их замены в установленном порядке. (раздел III, пункт 20, подпункт Г, ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006)
2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС (раздел III, пункт 24, подпункт Д, ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Бутова Лариса Анатольевна

Заместитель председателя комиссии:

Тараско Анна Александровна

Секретарь комиссии:

Шульженко Владимир Николаевич

Члены комиссии:

Сухоносенко Анна Владимировна

Зорин Сергей Андреевич

Сухорукова Софья Сергеевна

Сватеев Александр Михайлович

Лысенко Антон Сергеевич

Барькин Евгений Александрович

Опрышко Людмила Григорьевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430518

Владелец Еремеева Ирина Михайловна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025